

← [PAGINA INIZIALE](#) ← [TAGLIASUOLO FS 305](#)

Husqvarna FS 305



3.6
kW

POTENZA
MAX (DATI
FORNITI DAL
PRODUTTOR
E DEL
MOTORE)

350
mm

DIAMETRO
DEL DISCO

125
mm

PROFONDITÀ
MAX DI
TAGLIO

- ✓ Facile trasporto
- ✓ Stabilità durante il taglio
- ✓ Basso livello di vibrazioni
- ✓ Lunghi intervalli di manutenzione

TAGLIASUOLO FS 305 5.6 hp | 350mm | CE | Honda | wo/tank
Art. n. 965 15 00-26

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)



TROVA UN CENTRO



PRENOTA UNA DIMOSTRAZIONE



STAMPA

Dettagli del prodotto per FS 305



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

× CARATTERISTICHE

Scopri tutte le caratteristiche e scopri di più sui vantaggi

VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI 6

FACILE TRASPORTO

Peso contenuto che facilita il trasporto e la manovra.



STABILITÀ DURANTE IL TAGLIO

Manico regolabile e ruota posteriore destra estensibile per una maggiore stabilità.




BASSO LIVELLO DI VIBRAZIONI

Il sistema di assemblaggio del motore e dell'albero aumenta il comfort e offre eccellenti prestazioni di taglio.



LUNGI INTERVALLI DI MANUTENZIONE

L'albero sigillato e brevettato IntelliSeal garantisce un minimo di 250 ore di lavoro senza necessità di ingrassaggio dei cuscinetti.



× TABELLA DATI TECNICI

Ricevi tutti i dettagli del prodotto e tutte le specifiche tecniche

SPECIFICHE PRINCIPALI

Alimentazione	Benzina
Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)	3,6 kW
Diametro del disco	350 mm
Profondità max di taglio	125 mm

TUTTE LE SPECIFICHE
FS 305

FS 305 5.6 HP |
350MM | CE | HONDA
| WO/TANK
965 15 00-26

MOTORE

Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)	3,6 kW
Raffreddamento motore	Aria
Capacità serbatoio carburante	3,1 l
Numero di cicli	Motore a 4 tempi

965 15 00-26

Cilindri	1
Alimentazione	Benzina
ATTREZZATURA DI TAGLIO	
Profondità max di taglio	125 mm
Diametro del disco	350 mm
Diametro bussola	25,4 mm
Controllo della profondità del disco	Hand wheel
DIMENSIONI	
Dimensione prodotto, lunghezza	915 mm
Dimensione prodotto, profondità	505 mm
Dimensione prodotto, altezza	990 mm
Peso	54 kg

MOSTRA MENO RISULTATI ^

× UTENSILI DIAMANTATI

Selezione di utensili diamantati per questo modello

ORO

DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT S35 EXO-GRIT™
3 variants



Diametro, mm
300 - 400 mm

Altezza del segmento
15 mm

Diametro bussola
20/25,4 mm

ORO

DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT S45 EXO-GRIT™
3 variants



Diametro, mm
300 - 400 mm

Altezza del segmento
15 mm

Diametro bussola
20/25,4 mm

ORO

DISCHI PER MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT S65 EXO-GRIT™
3 variants



Diametro, mm
300 - 400 mm

Altezza del segmento
15 mm

Diametro bussola
20/25,4 mm

ORO