



BRACCIO TRALICCIATO 800KG + ARGANO

ATT - 04 - 005 **ATTACCO I**

Jib di lunghezza 7 metri con argano integrato sull'accessorio. Struttura tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.



**Adatto per
RTH**

JW800

800 kg	7.100 mm	10 mm	24/44 m	48/24 m/min	



BRACCIO TRALICCIATO 800/1.500KG CON ARGANO

ATT - 04 - 007 **ATTACCO I**

Jib con argano integrato sull'accessorio ripiegabile e configurabile su due portate. Completamente esteso, di lunghezza 7 metri, ha una capacità di 800 kg tiro singolo, ripiegato con lunghezza pari a 3,3 metri, ha una capacità di 1.500 kg doppio tiro. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.



**Adatto per
RTH**

JW 800/1500

800/1.500 kg	7.100 / 3.300 mm	10 mm	44/24 m	48/24 m/min	



BRACCIO TRALICCIATO 1.200/3.000KG CON ARGANO

ATT - 04 - 009 **ATTACCO I**

Jib con argano integrato sull'accessorio ripiegabile e configurabile su due portate. Completamente esteso, di lunghezza 4,5 metri, ha una capacità di 1.200 kg tiro singolo, ripiegato con lunghezza pari a 1,6 metri, ha una capacità di 3.000 kg doppio tiro. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.

**Adatto per
RTH - TH**

JW1200/3000

					
1.200/3.000 kg	4.500 / 1.600 mm	10 mm	48/25 m	48/24 m/min	✓



BRACCIO TRALICCIATO 1.500KG + ARGANO

ATT - 04 - 011 **ATTACCO I**

Jib con argano integrato sull'accessorio di capacità pari a 1.500 kg e lunghezza 2,2 metri. Struttura tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.

**Adatto per
RTH - TH**

JW 1500

					
1.500 kg	2.200 mm	10 mm	24 m	52 m/min	✓



BRACCIO SCATOLATO 2.000KG

ATT - 04 - 013 **ATTACCO I**

Trave con gancio fisso a sezione a doppia T di capacità pari a 2.000 kg e lunghezza 2,7 m.



Adatto per
RTH - HTH 10.10 -TH

J2000

		
2.000 kg	2.700 mm	✓



BRACCIO TRALICCIATO 2.000KG + ARGANO

ATT - 04 - 015 **ATTACCO I**

Jib con argano integrato sull'accessorio di capacità pari a 2.000 kg e lunghezza 2 metri. Struttura tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.



Adatto per
RTH - TH

JW 2000

					
2.000 kg	2.150 mm	10 mm	24 m	24 m/min	✓



BRACCIO TRALICCIATO 2.700KG + ARGANO

ATT - 04 - 017 **ATTACCO I**

Jib con argano integrato sull'accessorio di capacità pari a 2.700 kg e lunghezza 1,7 metri. Struttura tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.



Adatto per
RTH - TH

JW2700

2.700 kg	1.700 mm	12 mm	50 m	30 m/min	✓





BRACCIO TRALICCIATO 3.000KG + ARGANO

ATT - 04 - 019 **ATTACCO I**

Jib con argano integrato sull'accessorio di capacità pari a 3.000 kg e lunghezza 1,7 metri. Struttura tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune.

**Adatto per
RTH - TH**

JW 3000

					
3.000 kg	1.700 mm	12 mm	50 m	30 m/min	✓



BRACCIO TELESCOPICO 2.500/1.500KG

ATT - 04 - 021 **ATTACCO I**

Jib telescopico a gancio fisso con sezione scatolata. Due capacità: tutto retratto 2.500 kg a 1.800 mm ed esteso 1.500 kg a 2.700 mm con un'escursione di 900 mm.

**Adatto per
RTH - TH**

JT2500

			
2.500 kg (chiuso) - 1.500 kg (esteso)	1.790 mm (chiuso) - 2.690 mm (esteso)	900 mm	✓